



飲用水樣品檢驗報告

報告編號：FX115W03559	行程編號：*
受測單位：仁德醫護管理專科學校	報告日期：115/04/02
計畫名稱：*	檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司	檢測業別：學校
採樣地點：苗栗縣後龍鎮溪洲里砂崙湖79-9號	採樣時間：115/03/24 13:38 至 115/03/24 14:36
採樣方法：NIEA W101.57A	收樣時間：115/03/24 15:30
樣品特性：飲用水樣品	

【備註】

1. 高於方法偵測極限，但小於可定量偵測極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告分開使用無效且不得作為宣傳廣告之用。

【聲明書】

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三)本報告經本檢驗室簽發，結果如附頁，本報告含封面 1 頁，樣品檢驗報告 14 頁，共計 15 頁，本檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外。
- (四)本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：周依宣(FXI-07)、侯惠瑄(FXI-13)、何秀容(FXI-02)
檢驗室主管/報告簽署人(簽名)：

何秀容

測試機構名稱：景泰順檢驗股份有限公司
檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
機構負責人：周宗緯
檢驗室主管：周依宣

發行用印

報告專用章
景泰順檢驗股份有限公司
環境部許可證字號
環境部國環檢證字第049號
機構負責人：周宗緯
檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室

委託單位：壹貳參水世界有限公司

受測單位：仁德醫護管理專科學校

計畫名稱：*

採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：115/03/24 13:38 至 115/03/24 13:39

收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號

報告編號：FX115W03559

報告日期：115/04/02

檢測目的：其他環保法規用途

檢測業別：學校

行程編號：*

樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-001	公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	幼職3飲用水			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報告專用章
 景泰順檢驗股份有限公司
 環境部許可證字號
 環境部國環檢證字第049號
 機構負責人：周宗緯
 檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
 委託單位：壹貳參水世界有限公司
 受測單位：仁德醫護管理專科學校
 計畫名稱：*
 採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣時間：115/03/24 13:43 至 115/03/24 13:44
 收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
 報告編號：FX115W03559
 報告日期：115/04/02
 檢測目的：其他環保法規用途
 檢測業別：學校
 行程編號：*
 樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-002	公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	護理2-3飲用水			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報告專用章
 景泰順檢驗股份有限公司
 環境部許可證字號
 環境部國環檢證字第049號
 機構負責人：周宗緯
 檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
委託單位：壹貳參水世界有限公司
受測單位：仁德醫護管理專科學校
計畫名稱：*
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣時間：115/03/24 13:47 至 115/03/24 13:48
收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
報告編號：FX115W03559
報告日期：115/04/02
檢測目的：其他環保法規用途
檢測業別：學校
行程編號：*
樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-003	公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	工務1飲用水			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報告專用章

景泰順檢驗股份有限公司
環境部許可證字號
環境部國環檢證字第049號
機構負責人：周宗緯
檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
 委託單位：壹貳參水世界有限公司
 受測單位：仁德醫護管理專科學校
 計畫名稱：*
 採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣時間：115/03/24 13:51 至 115/03/24 13:52
 收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
 報告編號：FX115W03559
 報告日期：115/04/02
 檢測目的：其他環保法規用途
 檢測業別：學校
 行程編號：*
 樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-004		公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	新園2飲用水				
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1		6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報告專用章
 景泰順檢驗股份有限公司
 環境部許可證字號
 環境部國環檢證字第049號
 機構負責人：周宗緯
 檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
 委託單位：壹貳參水世界有限公司
 受測單位：仁德醫護管理專科學校
 計畫名稱：*
 採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣時間：115/03/24 13:55 至 115/03/24 13:56
 收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
 報告編號：FX115W03559
 報告日期：115/04/02
 檢測目的：其他環保法規用途
 檢測業別：學校
 行程編號：*
 樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-005		公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	綜合3飲用水				
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1		6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報 告 專 用 章
 景泰順檢驗股份有限公司
 環境部許可證字號
 環境部國環檢證字第049號
 機構負責人：周宗緯
 檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
委託單位：壹貳參水世界有限公司
受測單位：仁德醫護管理專科學校
計畫名稱：*
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣時間：115/03/24 14:00 至 115/03/24 14:01
收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
報告編號：FX115W03559
報告日期：115/04/02
檢測目的：其他環保法規用途
檢測業別：學校
行程編號：*
樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-006	公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	佳園1-1飲用水			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報 告 專 用 章

景泰順檢驗股份有限公司
環境部許可證字號
環境部國環檢證字第049號
機構負責人：周宗緯
檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
 委託單位：壹貳參水世界有限公司
 受測單位：仁德醫護管理專科學校
 計畫名稱：*
 採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣時間：115/03/24 14:05 至 115/03/24 14:06
 收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
 報告編號：FX115W03559
 報告日期：115/04/02
 檢測目的：其他環保法規用途
 檢測業別：學校
 行程編號：*
 樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-007		公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	竹園3飲用水				
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1		6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報告專用章

景泰順檢驗股份有限公司
 環境部許可證字號
 環境部國環檢證字第049號
 機構負責人：周宗緯
 檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室	檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
委託單位：壹貳參水世界有限公司	報告編號：FX115W03559
受測單位：仁德醫護管理專科學校	報告日期：115/04/02
計畫名稱：*	檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司	檢測業別：學校
採樣方法：NIEA W101.57A	行程編號：*
採樣時間：115/03/24 14:08 至 115/03/24 14:09	樣品特性：飲用水樣品
收樣時間：115/03/24 15:30	

樣品編號		FX115W03559-008	公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	松園3飲用水			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報 告 專 用 章

景泰順檢驗股份有限公司
環境部許可證字號
環境部國環檢證字第049號
機構負責人：周宗緯
檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
委託單位：壹貳參水世界有限公司
受測單位：仁德醫護管理專科學校
計畫名稱：*
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣時間：115/03/24 14:12 至 115/03/24 14:13
收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
報告編號：FX115W03559
報告日期：115/04/02
檢測目的：其他環保法規用途
檢測業別：學校
行程編號：*
樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-009		公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	芳園2-1飲用水				
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1		6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報 告 專 用 章

景泰順檢驗股份有限公司
環境部許可證字號
環境部國環檢證字第049號
機構負責人：周宗緯
檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室

委託單位：壹貳參水世界有限公司

受測單位：仁德醫護管理專科學校

計畫名稱：*

採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：115/03/24 14:16 至 115/03/24 14:17

收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號

報告編號：FX115W03559

報告日期：115/04/02

檢測目的：其他環保法規用途

檢測業別：學校

行程編號：*

樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-010	公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	梅園2-1飲用水			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報告專用章

景泰順檢驗股份有限公司
 環境部許可證字號
 環境部國環檢證字第049號
 機構負責人：周宗緯
 檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
 委託單位：壹貳參水世界有限公司
 受測單位：仁德醫護管理專科學校
 計畫名稱：*
 採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣時間：115/03/24 14:21 至 115/03/24 14:22
 收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
 報告編號：FX115W03559
 報告日期：115/04/02
 檢測目的：其他環保法規用途
 檢測業別：學校
 行程編號：*
 樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-011		公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	復技2飲用水				
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1		6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報告專用章
 景泰順檢驗股份有限公司
 環境部許可證字號
 環境部國環檢證字第049號
 機構負責人：周宗緯
 檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
 委託單位：壹貳參水世界有限公司
 受測單位：仁德醫護管理專科學校
 計畫名稱：*
 採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣時間：115/03/24 14:24 至 115/03/24 14:25
 收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
 報告編號：FX115W03559
 報告日期：115/04/02
 檢測目的：其他環保法規用途
 檢測業別：學校
 行程編號：*
 樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-012	公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	行政1-1飲用水			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報 告 專 用 章
 景泰順檢驗股份有限公司
 環境部許可證字號
 環境部國環檢證字第049號
 機構負責人：周宗緯
 檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
 委託單位：壹貳參水世界有限公司
 受測單位：仁德醫護管理專科學校
 計畫名稱：*
 採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣時間：115/03/24 14:31 至 115/03/24 14:32
 收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
 報告編號：FX115W03559
 報告日期：115/04/02
 檢測目的：其他環保法規用途
 檢測業別：學校
 行程編號：*
 樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-013		公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	烘焙教室 飲用水				
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1		6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報告專用章
 景泰順檢驗股份有限公司
 環境部許可證字號
 環境部國環檢證字第049號
 機構負責人：周宗緯
 檢驗室主管：周依宣



飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
 委託單位：壹貳參水世界有限公司
 受測單位：仁德醫護管理專科學校
 計畫名稱：*
 採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣時間：115/03/24 14:35 至 115/03/24 14:36
 收樣時間：115/03/24 15:30

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
 報告編號：FX115W03559
 報告日期：115/04/02
 檢測目的：其他環保法規用途
 檢測業別：學校
 行程編號：*
 樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W03559-014		公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 單位	行政3飲用水				
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1		6	NIEA E215.53C	

.....以下空白.....

發行用印

報告專用章
 景泰順檢驗股份有限公司
 環境部許可證字號
 環境部國環檢證字第049號
 機構負責人：周宗緯
 檢驗室主管：周依宣